

Товарищество Собственников Жилья

« Львовская Усадьба »

198515, Санкт-Петербург, Стрельна, ул. Львовская, дом 21, т/факс 421-16-55

Предельные сроки устранения аварий согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов от 06.05.2011г. №354

<i>Вид</i>	Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги	<i>Примечание</i>
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа одновременно	
Бесперебойное круглосуточное ГВС в течение года	Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ЧАСОВ (СУММАРНО) В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА, 4 ЧАСА ЕДИНОВРЕМЕННО, ПРИ АВАРИИ НА ТУПИКОВОЙ МАГИСТРАЛИ - 24 ЧАСА ПОДРЯД	
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года	ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРЫВА ВОДООТВЕДЕНИЯ: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа одновременно (в том числе при аварии)	
Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 2 ЧАСА - ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ ВЗАИМНО РЕЗЕРВИРУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ; 24 ЧАСА - ПРИ НАЛИЧИИ 1 ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ	Эл. энергией потребитель получает у исполнителя. Информацию о наличии резервирующих источников питания
Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца	
Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода	Допустимая продолжительность перерыва отопления: НЕ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ (СУММАРНО) В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА; НЕ БОЛЕЕ 16 ЧАСОВ ЕДИНОВРЕМЕННО - ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОТ +12°C ДО НОРМАТИВНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТЕ 15 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ; НЕ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ ЕДИНОВРЕМЕННО - ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОТ +10°C ДО +12°C; НЕ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ ЕДИНОВРЕМЕННО - ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОТ +8°C ДО +10°C	П. 15 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА: в жилых помещениях - не ниже +18°C (в угловых комнатах - +20°C).

