

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за Ноябрь 2012 г.

Источник:

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № _____ от _____ г

Узел учета: **Отопление**

Адрес: ул. Львовская д. 17

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес:

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Схема подключения: Зависимая, открытая, 2-х Трубая, ГВС Тулик

график: 150\70

Установленные приборы:

Часовые архивы в файлах: Львовская_23_ИТП_1_СПТ943_19039_

Вычислитель: ВКТ-7-03 №110718

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 32

Gmin= Gmax= 30

Термопреобр.: КТСПН

Преобр.давл:

Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 20

Gmin= Gmax= 12

Термопреобр.: КТСПН

Преобр.давл:

тр-д. ГВС(M3): расходомер:

Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(M4): расходомер:

Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер:

Gmin= Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм:

зима: $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$

лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=

Qвент.=

Qтех.=

Qтех.гв.=

Qгвс.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qот.ср.=

Qвент.ср.=

Qтех.ср.=

Qтех.гвс.ср.=

Qгвс.ср.=

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Gот.=

Gвент.=

Gтех.=

Gтех.гвс.=

Gгвс.=

Конст.значения

P1=

P2=

кг/см2

с 26.10.2012 по 21.11.2012

Фактическое потребление за отчетный период

Учет (ТВ-1)

Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q1,
			т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал
26.10.2012	24,00		173,06	172,70	0,36	61,75	43,48	18,27	7,00	6,20	3,18
27.10.2012	24,00		172,64	172,44	0,20	65,12	45,20	19,92	7,00	6,20	3,44
28.10.2012	24,00		171,79	172,00	-0,21	62,41	43,83	18,58	7,00	6,20	3,19
29.10.2012	24,00		178,68	170,44	8,24	62,91	44,15	18,76	7,00	6,20	3,72
30.10.2012	24,00		171,34	170,99	0,35	66,14	45,36	20,78	7,00	6,20	3,57
31.10.2012	24,00		170,96	170,58	0,38	63,97	44,47	19,50	7,00	6,20	3,35
01.11.2012	24,00		171,05	170,69	0,36	60,52	42,76	17,76	7,00	6,20	3,05
02.11.2012	24,00		171,09	170,72	0,37	57,47	41,54	15,93	7,00	6,20	2,74
03.11.2012	24,00		171,23	170,85	0,38	54,96	40,38	14,58	7,00	6,20	2,51
04.11.2012	24,00		171,22	170,90	0,32	52,46	39,12	13,34	7,00	6,20	2,29
05.11.2012	24,00		170,83	170,54	0,29	53,29	39,38	13,91	7,00	6,20	2,39
06.11.2012	24,00		169,33	169,02	0,31	56,91	41,12	15,79	7,00	6,20	2,68
07.11.2012	24,00		165,04	164,77	0,27	59,68	42,20	17,48	7,00	6,20	2,89
08.11.2012	24,00		165,46	165,18	0,28	59,35	41,95	17,40	7,00	6,20	2,89
09.11.2012	24,00		165,42	165,10	0,32	61,35	42,83	18,52	7,00	6,20	3,08
10.11.2012	24,00		165,79	165,45	0,34	63,00	43,35	19,65	7,00	6,20	3,27
11.11.2012	24,00		166,00	165,71	0,29	61,68	43,08	18,60	7,00	6,20	3,10
12.11.2012	24,00		166,12	165,86	0,26	53,57	39,47	14,10	7,00	6,20	2,35
13.11.2012	24,00		166,04	165,79	0,25	54,79	39,66	15,13	7,00	6,20	2,52
14.11.2012	24,00		165,91	165,67	0,24	54,91	40,05	14,86	7,00	6,20	2,47
15.11.2012	24,00		165,88	165,73	0,15	48,92	37,06	11,86	7,00	6,20	1,97
16.11.2012	24,00		165,76	165,55	0,21	52,82	38,86	13,96	7,00	6,20	2,32
17.11.2012	24,00		165,53	165,36	0,17	51,06	38,07	12,99	7,00	6,20	2,16
18.11.2012	24,00		165,43	165,20	0,23	54,90	39,99	14,91	7,00	6,20	2,48
19.11.2012	24,00		165,35	165,08	0,27	56,27	40,68	15,59	7,00	6,20	2,59
20.11.2012	24,00		165,39	165,18	0,21	55,02	39,98	15,04	7,00	6,20	2,49
21.11.2012	24,00		165,89	165,62	0,27	52,98	39,08	13,90	7,00	6,20	2,31
Среднее	24,0		168,45	167,89	0,56	57,71	41,37	16,34	7,00	6,20	2,78
Итого	648,0		4548,2	4533,1	15,1						74,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
25/10/1224:00	60392,56	60015,68	779,54	9511
21/11/1224:00	64940,79	64548,80	854,53	10159

Период расчета по среднему:

Сут


Гкал

Период расчета по договору:

Сут

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

(Подпись)



(Подпись)

ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЫМ ПРИБОРАМ ПРЕДОСТАВЛЕН МИХАЙЛОВ

Акт о теплоснабжении за Ноябрь 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся: _____
и представитель абонента ТСЖ "Львовская Усадьба" расположенного по адресу:
ул. Львовская д. 17, составили настоящий акт в том, что за период с 26.10.2012 по 30.11.2012
включительно энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию в
количестве:

Факт потребл за тек отчет период:	с 26.10.2012 по 21.11.2012	=	74,99	Гкал	
Корректировка на температуру холодной воды на источнике теплоснабжения при $T_{хв} =$		=			
Расчет по среднему за период:		сут	=	Гкал	
Расчет по договорным нагрузкам за период:		сут	=	Гкал	
Дорасчет за нарушение договорных обязательств:			=		
Дорасчет до конца месяца:	с 22.10.2012 по 30.11.2012	9 сут	=	29,60	
Пересчет за предыдущий месяц:	с 26.10.2012 по 31.10.2012	6 сут	=	-16,54	
Итого:			=	88,05	Гкал

Представитель абонента



/ Алиев А.Т. /



Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ

за Ноябрь 2012 г.

Источник:

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № _____ от _____ г. Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Львовская д. 17

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес:

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Схема подключения: Зависимая, открытая, 2-х Трубная, ГВС Тупик

график: 150/7

Установленные приборы:

Часовые архивы в файлах: Львовская_23_ИТП_1_СПТ943_19039_

Вычислитель: ВКТ-7-03 №110718
 Режим (схема): 3
 Приборы УУТЭ поверены до Тхв, гр.С
 Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 32 Gmin= Gmax= 30 Термопреобр.: КТСПН Преобр.дав
 Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 20 Gmin= Gmax= 12 Термопреобр.: КТСПН Преобр.дав
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давлени
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давлени
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давлени

Расчетный алгоритм: зима: $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$ лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= Qвент.= Qтех.= Qтех.гв.= Qгвс.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= Qвент.= Qтех.= Qтех.гвс.ср.= Qгвс.ср.=

Договорные расходы (ср.сут.), т/час: Gот.= Gвент.= Gтех.= Gтех.гв.= Gгвс.=

Конст.значения P1= P2= кг/см2

с 26.10.2012 по 21.11.2012

Фактическое потребление за отчетный период

Учет (ТВ-1)											
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q1,
			т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал
26.10.2012	24,00		46,77	32,04	14,73	63,19	53,59	9,60	6,80	6,00	1,24
27.10.2012	24,00		46,20	29,56	16,64	63,16	53,33	9,83	6,80	6,00	1,34
28.10.2012	24,00		49,17	31,66	17,51	63,31	53,81	9,50	6,80	6,00	1,41
29.10.2012	24,00		48,62	31,60	17,02	63,27	53,67	9,60	6,80	6,00	1,38
30.10.2012	24,00		48,69	31,89	16,80	63,21	53,72	9,49	6,80	6,00	1,37
31.10.2012	24,00		48,46	31,75	16,71	63,23	53,61	9,62	6,80	6,00	1,36
01.11.2012	24,00		48,41	31,54	16,87	63,34	53,74	9,60	6,80	6,00	1,38
02.11.2012	24,00		47,48	31,89	15,59	63,26	53,46	9,80	6,80	6,00	1,30
03.11.2012	24,00		48,52	31,47	17,05	63,30	53,65	9,65	6,80	6,00	1,38
04.11.2012	24,00		46,98	31,96	15,02	63,19	53,67	9,52	6,80	6,00	1,26
05.11.2012	24,00		48,66	31,53	17,13	63,31	53,78	9,53	6,80	6,00	1,39
06.11.2012	24,00		48,87	31,71	17,16	63,25	53,95	9,30	6,80	6,00	1,38
07.11.2012	24,00		48,67	30,30	18,37	63,22	53,71	9,51	6,80	6,00	1,45
08.11.2012	24,00		46,33	29,25	17,08	63,17	53,53	9,64	6,80	6,00	1,36
09.11.2012	24,00		46,80	31,19	15,61	63,25	53,41	9,84	6,80	6,00	1,30
10.11.2012	24,00		47,76	32,01	15,75	63,30	53,51	9,79	6,80	6,00	1,31
11.11.2012	24,00		49,73	30,64	19,09	63,23	53,78	9,45	6,80	6,00	1,50
12.11.2012	24,00		47,80	31,77	16,03	63,26	53,63	9,63	6,80	6,00	1,32
13.11.2012	24,00		47,46	30,78	16,68	63,26	53,30	9,96	6,80	6,00	1,36
14.11.2012	24,00		50,34	33,42	16,92	63,37	54,09	9,28	6,80	6,00	1,38
15.11.2012	24,00		51,27	34,49	16,78	63,40	54,29	9,11	6,80	6,00	1,38
16.11.2012	24,00		50,69	35,35	15,34	63,35	54,26	9,09	6,80	6,00	1,30
17.11.2012	24,00		50,38	35,25	15,13	63,34	54,36	8,98	6,80	6,00	1,27
18.11.2012	24,00		54,14	33,29	20,85	62,20	53,73	8,47	6,80	6,00	1,58
19.11.2012	24,00		51,31	34,06	17,25	63,34	54,36	8,98	6,80	6,00	1,40
20.11.2012	24,00		51,61	33,83	17,78	63,34	54,25	9,09	6,80	6,00	1,43
21.11.2012	24,00		50,69	34,37	16,32	63,32	54,21	9,11	6,80	6,00	1,35
Среднее	24,0		48,96	32,17	16,79	63,24	53,79	9,44	6,80	6,00	1,37
Итого	648,0		1321,8	868,6	453,2						36,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
25/10/1224:00	14044,44	9496,32	383,26	8344
21/11/1224:00	15366,25	10364,92	420,13	8992

Период расчета по среднему: Сут Гкал

Период расчета по договору: Сут

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

(Подпись)



ООО «Петербургтеплоэнерго»
 ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
 УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
 РАЙОНА
 Для отчетов по узлам учета
 23.11.2012
 «___» _____ 20___ г.

(Подпись)

УЧЕТ ПОЛУЧЕН
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
 ПРЕДОСТАВЛЕН
 МИХАЙЛОВА С.

Акт о теплоснабжении за Ноябрь 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся: _____

и представитель абонента ТСЖ "Львовская Усадьба" расположенного по адресу: ул. Львовская д. 17, составили настоящий акт в том, что за период с 26.10.2012 по 30.11.2012 включительно энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию в количестве:

Факт потребл за тек отчет период:	с 26.10.2012 по 21.11.2012	=	36,87	Гкал	
Корректировка на температуру холодной воды на источнике теплоснабжения при $T_{хв} = 2$		=	-0,91		
Расчет по среднему за период:		сут	=	Гкал	
Расчет по договорным нагрузкам за период:		сут	=	Гкал	
Дорасчет за нарушение договорных обязательств:		=			
Дорасчет до конца месяца:	с 22.10.2012 по 30.11.2012	9 сут	=	12,54	
Пересчет за предыдущий месяц:	с 26.10.2012 по 31.10.2012	6 сут	=	-7,35	
Итого:			=	41,15	Гкал

Представитель абонента



Алиев А.Т. /

_____ / _____ /